

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ  
«12» мая 2023 г.  
учётный № мероприятия 78230061000203456521

Ссылка на карточку мероприятия  
в ФГИС ЕРКНМ

Усачев И. Ф.  
СН



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

**Управление по Красногвардейскому району**

195027, г. Санкт-Петербург, пр. Большеохтинский, д. 3, тел. (812) 224-27-84

**Отдел надзорной и профилактической работы Красногвардейского района**

195027, г. Санкт-Петербург, пр. Большеохтинский, д. 3, тел. (812) 224-27-84

### ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пороховская д.37  
(место составления)

СН 16.05.2023 г.  
(дата окончания проведения  
осмотра)

Осмотр начат 12 ч. 40 мин. 15 мая 2023 г.

Даты и время проведения осмотра:

с 12 ч. 40 мин. по 13 ч. 40 мин. 15 мая 2023 г.  
(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

с 10 ч. 30 мин. по 11 ч. 30 мин. СН 16.05.2023 г.

с \_\_\_\_\_ ч. \_\_\_\_\_ мин. по \_\_\_\_\_ ч. \_\_\_\_\_ мин. \_\_\_\_\_ 2023 г.

Шестаков Роман Андреевич, начальник отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Красногвардейского района управления по Красногвардейскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу и Алёшина Валерия Викторовна, старший инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Красногвардейского района управления по Красногвардейскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов) органа государственного пожарного надзора, проводившего(их) осмотр)

Место проведения осмотра:

Здание учреждения образования, правообладателем которого является Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия транспортных технологий», расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Большая Пороховская д.37

(указываются вид объекта надзора и его адрес (местоположение), на котором проведён осмотр)

От контролируемого лица присутствуют:

Усачев Илья Александрович  
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или представителя контролируемого лица (с указанием даты и

ВХОДЯЩИЙ № 7381  
от «02» мая 2023

от 22.05.2023г. Б/Н, Присутство Ирины Викторовны  
 номера доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы)  
 \*в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом  
 указанная графа не заполняется  
 инициалы № 23С.

К контрольному (надзорному) действию привлечены: не привлекались

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта, Уполномоченного по защите прав предпринимателей)

\*в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанная графа не заполняется

В ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт): не привлекались

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность специалиста (эксперта), с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации)

Специалисту (эксперту) разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные статьями 33, 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

(подпись специалиста (эксперта))

Осмотром установлено:

Здание торгового профессионального образовательного учреждения (описывается территория или каждое помещение в отдельности в том порядке, в котором они осматривались, выявленные при осмотре нарушения обязательных требований пожарной безопасности на территории или в каждом из помещений, а также излагаются заявления (показания) контролируемого лица)


2-й этаж. Отделочные работы, 2-й этаж. Здание.  
 4-й этаж. Коридор №3, двери входы в лестничную клетку не оборудованы устройством для самозакрывания (запорный механизм). Присутствует возможность открывания дверей коридора без ключа (все двери на 4-ом этаже). На 3-м этаже отсутствует устройство для самозакрывания (запорный механизм) в двери входы в лестничную клетку. Присутствует возможность открывания дверей коридора без ключа (3-й этаж). В коридоре №3 в лестничной клетке двери закрыты. На 2-ом этаже отсутствует возможность открывания дверей в лестничную клетку без ключа. Запорный механизм для самозакрывания дверей (запорный механизм) не работает в нерабочем состоянии. На 1-ом этаже отсутствует возможность открывания дверей коридора без ключа (все двери в лестничную клетку).  
 В К. №3 в коридоре №3 не оборудованы и крепятся. Двери входы в лестничную клетку не оборудованы устройством для самозакрывания и закрывания в закрытом состоянии. Присутствует возможность открывания дверей в лестничную клетку коридора без ключа. На 2-ом этаже у входа в двери входы в лестничную клетку, отсутствуют для самозакрывания и закрывания в закрытом состоянии. На 2-ом этаже (у входа)




Амплитуды колебаний не имеют резких  
изменений. На графике также отсутствует  
характерное изменение на взрывоопасной и сейсмической  
опасности.

На 1-ом этаже здания восточной стороны  
не наблюдается возможности повторения  
быстро / повторно не ранее. Высота 1-го  
этажа без существенного сжатия более 15  
метров.

На 2-ом этаже восточной стороны здания  
не имеет.





(подпись инспектора, заверенная печатью проводившего осмотр)

(подпись контролируемого лица (представителя))

В ходе осмотра проводилась (-ись)

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Лица, участвующие в контрольном (надзорном) действии, были заранее предупреждены о применении фотофиксации и (или) видеозаписи.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), специалисту (эксперту), участвовавшему в осмотре. При этом, указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении протокола осмотра:

*Не имеются*

(указывается имеются / не имеются)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), участника (ов), внешнего замечание, с указанием замечания либо неточности)

*Владимир Александрович Невзоров*  
(указываются должность, фамилия, инициалы представителя контролируемого лица или гражданина)

Специалист (эксперт)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(подпись)

Настоящий протокол осмотра составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

*Ст. инспектор В.В. Мещеряков*  
(указываются должность, фамилия, инициалы инспектора органа государственного пожарного надзора, проводившего осмотр)

*Настоящий протокол осмотра составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".*  
(указываются должность, фамилия, инициалы инспектора органа государственного пожарного надзора, проводившего осмотр)



(подпись, заверенная печатью)

(подпись, заверенная печатью)